

# SOMMAIRE PROGRAMME CITERNES

# 2015



Fabriqué en UE, utilisé dans le monde entier.

100  
A N S

**PRESSOL**

## Sommaire des abréviations

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>a</b>     | Extérieur                                                           |
| <b>°C</b>    | Degré Celsius                                                       |
| <b>DIN</b>   | Institut Allemand pour les Normes DIN, norme allemande              |
| <b>DMS</b>   | Dieselmanagementsystem                                              |
| <b>EBZD</b>  | Compteur digital en ligne                                           |
| <b>EBZDU</b> | Compteur digital en ligne, pour urée                                |
| <b>EBZM</b>  | Compteur mécanique en ligne                                         |
| <b>EF</b>    | Etalonné                                                            |
| <b>EFA</b>   | Etalonné pour l'Autriche                                            |
| <b>EUS</b>   | Prise EU                                                            |
| <b>F</b>     | Filtre                                                              |
| <b>FZP</b>   | Pompe à palettes                                                    |
| <b>IP</b>    | Indice de protection                                                |
| <b>IPG</b>   | Emetteur d'impulsion                                                |
| <b>IPGU</b>  | Emetteur d'impulsion pour urée                                      |
| <b>kg</b>    | Kilogramme                                                          |
| <b>kW</b>    | Kilowatt                                                            |
| <b>LBH</b>   | Longueur × largeur × hauteur, en mm                                 |
| <b>m</b>     | Mètre                                                               |
| <b>mm</b>    | Millimètre                                                          |
| <b>MO</b>    | Mobile                                                              |
| <b>NEF</b>   | Non Etalonnable                                                     |
| <b>NW</b>    | Diamètre intérieur (en mm)                                          |
| <b>O</b>     | Ouvert                                                              |
| <b>PNP</b>   | Pompe pneumatique                                                   |
| <b>SAR</b>   | Enrouleur                                                           |
| <b>SR</b>    | Stationnaire                                                        |
| <b>SRL</b>   | Longueur du tube, donnée en mm                                      |
| <b>TA</b>    | Citernes                                                            |
| <b>V</b>     | Volt                                                                |
| <b>WB</b>    | Montage mural / au sol                                              |
| <b>ZVA</b>   | Pistolet automatique pour gazole-GNR                                |
| <b>ZVAB</b>  | Pistolet automatique pour gazole-GNR avec homologation              |
| <b>ZVABD</b> | Avec pistolet automatique pour gazole homologué et raccord tournant |
| <b>ZVAD</b>  | Avec pistolet automatique pour gazole-GNR et raccord tournant       |
| <b>ZVAUD</b> | Pistolet automatique pour urée avec raccord tournant                |
| <b>ZVMUD</b> | Pistolet de distribution manuel pour urée avec raccord tournant     |

## FUELSTATION pour gazole-GNR et fioul domestique



**1500 l**  
1720 x 1240 x 2400 mm



**2500 l**  
1860 x 1460 x 2400 mm



**5000 l**  
2400 x 2000 x 2400 mm

### 1500 l avec accessoires et set

| Référence     | Désignation                          | Accessoires / Set                   |  |  |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <b>26 710</b> | Fuelstation-1500 l 230 V 60 l / min  | Compteur mécanique en ligne, filtre |  |  |
| <b>26 711</b> | Fuelstation-1500 l 230 V 60 l / min  | DMS, émetteur d'impulsions, filtre  |  |  |
| <b>26 720</b> | Fuelstation-1500 l 230 V 100 l / min | Compteur mécanique en ligne, filtre |  |  |
| <b>26 721</b> | Fuelstation-1500 l 230 V 100 l / min | DMS, émetteur d'impulsions, filtre  |  |  |

### 2500 l avec accessoires et set

|               |                                      |                                     |  |  |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <b>26 730</b> | Fuelstation-2500 l 230 V 60 l / min  | Compteur mécanique en ligne, filtre |  |  |
| <b>26 731</b> | Fuelstation-2500 l 230 V 60 l / min  | DMS, émetteur d'impulsions, filtre  |  |  |
| <b>26 740</b> | Fuelstation-2500 l 230 V 100 l / min | Compteur mécanique en ligne, filtre |  |  |
| <b>26 741</b> | Fuelstation-2500 l 230 V 100 l / min | DMS, émetteur d'impulsions, filtre  |  |  |

### 5000 l avec accessoires et set

|               |                                      |                                     |  |  |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <b>26 750</b> | Fuelstation-5000 l 230 V 60 l / min  | Compteur mécanique en ligne, filtre |  |  |
| <b>26 751</b> | Fuelstation-5000 l 230 V 60 l / min  | DMS, émetteur d'impulsions, filtre  |  |  |
| <b>26 760</b> | Fuelstation-5000 l 230 V 100 l / min | Compteur mécanique en ligne, filtre |  |  |
| <b>26 761</b> | Fuelstation-5000 l 230 V 100 l / min | DMS, émetteur d'impulsions, filtre  |  |  |

DMS = Diesel Management Système



# mobIMASTER<sup>®</sup>



## **mobIMASTER 450 I avec accessoires et set**

1200 × 800 × 912 mm

### **Avec pistolet automatique pour gazole-GNR et raccord tournant**

| Référence     | Désignation                  |                               |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>26 400</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 12 V-35 l/min                 |
| <b>26 401</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 24 V-35 l/min                 |
| <b>26 402</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 12 V-60 l/min                 |
| <b>26 403</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 24 V-60 l/min                 |
| <b>26 404</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 230 V-50 Hz-EUS-60 l/min      |
| <b>26 410</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 12 V-35 l/min-EBZD            |
| <b>26 411</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 24 V-35 l/min-EBZD            |
| <b>26 412</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 12 V-60 l/min-EBZD            |
| <b>26 413</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 24 V-60 l/min-EBZD            |
| <b>26 414</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVAD</i> | 230 V-50 Hz-EUS-60 l/min-EBZD |

### **Avec pistolet automatique pour gazole homologué**

| Référence     | Désignation                   |                               |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>26 420</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 12 V-35 l/min                 |
| <b>26 421</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 24 V-35 l/min                 |
| <b>26 422</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 12 V-60 l/min                 |
| <b>26 423</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 24 V-60 l/min                 |
| <b>26 424</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 230 V-50 Hz-EUS-60 l/min      |
| <b>26 430</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 12 V-35 l/min-EBZD            |
| <b>26 431</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 24 V-35 l/min-EBZD            |
| <b>26 432</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 12 V-60 l/min-EBZD            |
| <b>26 433</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 24 V-60 l/min-EBZD            |
| <b>26 434</b> | <i>mobIMASTER-450 I-ZVABD</i> | 230 V-50 Hz-EUS-60 l/min-EBZD |

EBZD    Compteur digital en ligne

EUS    Prise EU

ZVABD    Avec pistolet automatique pour gazole homologué

ZVAD    Avec pistolet automatique pour gazole-GNR et raccord tournant



# **mobiFITT** pour gazole-GNR et fioul domestique



## avec accessoires – sans set

| Référence | Désignation    |                          |
|-----------|----------------|--------------------------|
| 45 480    | mobiFITT-125 l | avec accessoires citerne |
| 45 481    | mobiFITT-200 l | avec accessoires citerne |
| 45 482    | mobiFITT-300 l | avec accessoires citerne |

## Avec pistolet automatique pour gazole-GNR et raccord tournant

### 125 l avec accessoires et set

|        |                |                    |                                |
|--------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 26 440 | mobiFITT-125 l | ZVAD-12 V-35 l/min |                                |
| 26 441 | mobiFITT-125 l | ZVAD-24 V-35 l/min |                                |
| 26 445 | mobiFITT-125 l | ZVAD-12 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |
| 26 446 | mobiFITT-125 l | ZVAD-24 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |

### 200 l avec accessoires et set

|        |                |                    |                                |
|--------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 26 460 | mobiFITT-200 l | ZVAD-12 V-35 l/min |                                |
| 26 461 | mobiFITT-200 l | ZVAD-24 V-35 l/min |                                |
| 26 465 | mobiFITT-200 l | ZVAD-12 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |
| 26 466 | mobiFITT-200 l | ZVAD-24 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |

### 300 l avec accessoires et set

|        |                |                    |                                |
|--------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 26 480 | mobiFITT-300 l | ZVAD-12 V-35 l/min |                                |
| 26 481 | mobiFITT-300 l | ZVAD-24 V-35 l/min |                                |
| 26 485 | mobiFITT-300 l | ZVAD-12 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |
| 26 486 | mobiFITT-300 l | ZVAD-24 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |

## Avec pistolet automatique pour gazole homologué

### 125 l avec accessoires et set

|        |                |                     |                                |
|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| 26 450 | mobiFITT-125 l | ZVABD-12 V-35 l/min |                                |
| 26 451 | mobiFITT-125 l | ZVABD-24 V-35 l/min |                                |
| 26 455 | mobiFITT-125 l | ZVABD-12 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |
| 26 456 | mobiFITT-125 l | ZVABD-24 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |

### 200 l avec accessoires et set

|        |                |                     |                                |
|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| 26 470 | mobiFITT-200 l | ZVABD-12 V-35 l/min |                                |
| 26 471 | mobiFITT-200 l | ZVABD-24 V-35 l/min |                                |
| 26 475 | mobiFITT-200 l | ZVABD-12 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |
| 26 476 | mobiFITT-200 l | ZVABD-24 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |

### 200 l avec accessoires et set

|        |                |                     |                                |
|--------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| 26 490 | mobiFITT-300 l | ZVABD-12 V-35 l/min |                                |
| 26 491 | mobiFITT-300 l | ZVABD-24 V-35 l/min |                                |
| 26 495 | mobiFITT-300 l | ZVABD-12 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |
| 26 496 | mobiFITT-300 l | ZVABD-24 V-35 l/min | avec Compteur digital en ligne |

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| EBZD  | Compteur digital en ligne                                     |
| ZVABD | Avec pistolet automatique pour gazole homologué               |
| ZVAD  | Avec pistolet automatique pour gazole-GNR et raccord tournant |



**125 l**

1002 × 654 × 387 mm



**200 l**

1003 × 654 × 547 mm



**300 l**

1000 × 654 × 727 mm







**mobISTEEL** pour gazole-GNR et fioul domestique



**1000 I**

1500 × 1180 × 1260 mm



**2000 I**

2580 × 1180 × 1260 mm



**3000 I**

2490 × 1630 × 1340 mm

**avec accessoires – sans set**

| Référence     | Désignation                   |
|---------------|-------------------------------|
| <b>45 200</b> | mobiSTEEL-1000 I-double paroi |
| <b>45 202</b> | mobiSTEEL-2000 I-double paroi |
| <b>45 204</b> | mobiSTEEL-3000 I-double paroi |

**mobiSTEEL 1000 I-double paroi**  
**avec accessoires et set**

| version    | Référence     | Référence avec filtre |
|------------|---------------|-----------------------|
| 12 V-35 I  | <b>26 770</b> | <b>26 770 960</b>     |
| 24 V-35 I  | <b>26 771</b> | <b>26 771 960</b>     |
| 12 V-60 I  | <b>26 773</b> | <b>26 773 960</b>     |
| 24 V-60 I  | <b>26 774</b> | <b>26 774 960</b>     |
| 230 V-60 I | <b>26 775</b> | <b>26 775 960</b>     |

**mobiSTEEL 2000 I-double paroi**  
**avec accessoires et set**

| version    | Référence     | Référence avec filtre |
|------------|---------------|-----------------------|
| 12 V-35 I  | <b>26 777</b> | <b>26 777 960</b>     |
| 24 V-35 I  | <b>26 778</b> | <b>26 778 960</b>     |
| 12 V-60 I  | <b>26 780</b> | <b>26 780 960</b>     |
| 24 V-60 I  | <b>26 781</b> | <b>26 781 960</b>     |
| 230 V-60 I | <b>26 782</b> | <b>26 782 960</b>     |

**mobiSTEEL 3000 I-double paroi**  
**avec accessoires et set**

| version    | Référence     | Référence avec filtre |
|------------|---------------|-----------------------|
| 12 V-35 I  | <b>26 777</b> | <b>26 777 960</b>     |
| 24 V-35 I  | <b>26 778</b> | <b>26 778 960</b>     |
| 12 V-60 I  | <b>26 780</b> | <b>26 780 960</b>     |
| 24 V-60 I  | <b>26 781</b> | <b>26 781 960</b>     |
| 230 V-60 I | <b>26 782</b> | <b>26 782 960</b>     |





# Citerne double paroi

pour gazole-GNR et fioul domestique



## avec accessoires – sans set

| Référence | Désignation                       |                                      | L x l x H            |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 45 400    | Citerne-400 l-double paroi-SR     | Tôle acier-HDPE                      | 730 x 700 x 1180 mm  |
| 45 090    | Citerne-400 l-double paroi-SR-MO  | Tôle acier-HDPE                      | 730 x 700 x 1180 mm  |
| 45 101    | Citerne-750 l-double paroi-SR     | Tôle acier-HDPE                      | 980 x 760 x 1420 mm  |
| 45 091    | Citerne-750 l-double paroi-SR-MO  | Tôle acier-HDPE-1000 x 800 x 1500 mm | 980 x 760 x 1420 mm  |
| 45 100    | Citerne-1000 l-double paroi-SR    | Tôle acier-HDPE-1300 x 800 x 1500 mm | 1280 x 760 x 1420 mm |
| 45 093    | Citerne-1000 l-double paroi-SR-MO | Tôle acier-HDPE                      | 1280 x 760 x 1420 mm |
| 45 105    | Citerne-1500 l-double paroi-SR    | Tôle acier-HDPE-1600 x 800 x 1900 mm | 1630 x 755 x 1870 mm |
| 45 095    | Citerne-1500 l-double paroi-SR-MO | Tôle acier-HDPE                      | 1630 x 755 x 1870 mm |

## 750 l avec accessoires et set

|        |                     |                           |                     |
|--------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 23 063 | Citerne-750 l-ZVABD | 230 V-50 Hz-60 l/min      | 980 x 800 x 1720 mm |
| 23 061 | Citerne-750 l-ZVABD | 230 V-50 Hz-60 l/min-EBZM | 980 x 800 x 1720 mm |

## 1000 l avec accessoires et set

|            |                      |                           |                      |
|------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 23 000 734 | Citerne-1000 l-ZVABD | 230 V-50 Hz-52 l/min      | 1280 x 800 x 1620 mm |
| 23 000 735 | Citerne-1000 l-ZVABD | 230 V-50 Hz-52 l/min-EBZD | 1280 x 800 x 1620 mm |
| 23 000 736 | Citerne-1000 l-ZVABD | 230 V-50 Hz-50 l/min      | 1280 x 800 x 1620 mm |
| 23 000 737 | Citerne-1000 l-ZVABD | 230 V-50 Hz-50 l/min-EBZM | 1280 x 800 x 1620 mm |
| 23 062     | Citerne-1000 l-ZVABD | 230 V-50 Hz-60 l/min      | 1280 x 800 x 1750 mm |
| 23 060     | Citerne-1000 l-ZVABD | 230 V-50 Hz-60 l/min-EBZM | 1280 x 800 x 1750 mm |
| 23 003 397 | Citerne-1000 l-ZVAD  | FZP-230 V-60 l/min-6 m    | 1800 x 800 x 1420 mm |
| 23 003 400 | Citerne-1000 l-ZVAD  | DIESELFlxx-230 V-60 l/min | 1800 x 800 x 1420 mm |

## 1500 l avec accessoires et set

|            |                     |                           |                      |
|------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 23 004 397 | Citerne-1500 l-ZVAD | FZP-230 V-60 l/min-6 m    | 1630 x 800 x 1870 mm |
| 23 004 400 | Citerne-1500 l-ZVAD | DIESELFlxx-230 V-60 l/min | 1630 x 800 x 1870 mm |

|      |                             |       |                                       |
|------|-----------------------------|-------|---------------------------------------|
| EBZD | Compteur digital en ligne   | MO    | Mobile                                |
| EBZM | Compteur mécanique en ligne | SR    | Stationnaire                          |
| FZP  | Pompe à palettes            | ZVABD | Avec pistolet automatique pour gazole |
| HDPE | Polyéthylène haute densité  |       | homologué et raccord tournant         |



**1500 I**  
1720 × 1240 × 2400 mm



**2500 I**  
1860 × 1460 × 2400 mm



**5000 I**  
2400 × 2000 × 2400 mm

## 1500 I avec accessoires et set

| Référence | Désignation        | accessoires / Set |            |                                                 |
|-----------|--------------------|-------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 26 716    | Ureastation-1500 I | 230 V             | 35 l / min | Compteur digital en ligne pour urée             |
| 26 717    | Ureastation-1500 I | 230 V             | 35 l / min | DMS, émetteur d'impulsions pour urée            |
| 26 726    | Ureastation-1500 I | 230 V             | 35 l / min | Compteur digital en ligne pour urée, chauffage  |
| 26 727    | Ureastation-1500 I | 230 V             | 35 l / min | DMS, émetteur d'impulsions pour urée, chauffage |

## 2500 I avec accessoires et set

|        |                    |       |            |                                                 |
|--------|--------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|
| 26 736 | Ureastation-2500 I | 230 V | 35 l / min | Compteur digital en ligne pour urée             |
| 26 737 | Ureastation-2500 I | 230 V | 35 l / min | DMS, émetteur d'impulsions pour urée            |
| 26 746 | Ureastation-2500 I | 230 V | 35 l / min | Compteur digital en ligne pour urée, chauffage  |
| 26 747 | Ureastation-2500 I | 230 V | 35 l / min | DMS, émetteur d'impulsions pour urée, chauffage |

## 5000 I avec accessoires et set

|        |                    |       |            |                                                 |
|--------|--------------------|-------|------------|-------------------------------------------------|
| 26 756 | Ureastation-5000 I | 230 V | 35 l / min | Compteur digital en ligne pour urée             |
| 26 757 | Ureastation-5000 I | 230 V | 35 l / min | DMS, émetteur d'impulsions pour urée            |
| 26 766 | Ureastation-5000 I | 230 V | 35 l / min | Compteur digital en ligne pour urée, chauffage  |
| 26 767 | Ureastation-5000 I | 230 V | 35 l / min | DMS, émetteur d'impulsions pour urée, chauffage |







## avec accessoires – sans set

| Référence | Désignation    | Accessoires / Set        |
|-----------|----------------|--------------------------|
| 45 317    | mobiBLUE-250 l | avec accessoires citerne |
| 45 319    | mobiBLUE-450 l | avec accessoires citerne |

## 250 l avec accessoires et set

| Référence | Désignation          | Accessoires / Set |          |                                     |
|-----------|----------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|
| 26 907    | mobiBLUE-250 l-ZVMUD | 230 V             | 35 l/min |                                     |
| 26 908    | mobiBLUE-250 l-ZVMUD | 12 V              | 30 l/min |                                     |
| 26 909    | mobiBLUE-250 l-ZVMUD | 24 V              | 30 l/min |                                     |
| 26 917    | mobiBLUE-250 l-ZVAUD | 230 V             | 35 l/min |                                     |
| 26 918    | mobiBLUE-250 l-ZVAUD | 12 V              | 30 l/min |                                     |
| 26 919    | mobiBLUE-250 l-ZVAUD | 24 V              | 30 l/min |                                     |
| 26 927    | mobiBLUE-250 l-ZVMUD | 230 V             | 35 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 928    | mobiBLUE-250 l-ZVMUD | 12 V              | 30 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 929    | mobiBLUE-250 l-ZVMUD | 24 V              | 30 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 937    | mobiBLUE-250 l-ZVAUD | 230 V             | 35 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 938    | mobiBLUE-250 l-ZVAUD | 12 V              | 30 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 939    | mobiBLUE-250 l-ZVAUD | 24 V              | 30 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |

## 450 l avec accessoires et set

|        |                      |       |          |                                     |
|--------|----------------------|-------|----------|-------------------------------------|
| 26 900 | mobiBLUE-450 l-ZVMUD | 230 V | 35 l/min |                                     |
| 26 901 | mobiBLUE-450 l-ZVMUD | 12 V  | 30 l/min |                                     |
| 26 902 | mobiBLUE-450 l-ZVMUD | 24 V  | 30 l/min |                                     |
| 26 910 | mobiBLUE-450 l-ZVAUD | 230 V | 35 l/min |                                     |
| 26 911 | mobiBLUE-450 l-ZVAUD | 12 V  | 30 l/min |                                     |
| 26 912 | mobiBLUE-450 l-ZVAUD | 24 V  | 30 l/min |                                     |
| 26 920 | mobiBLUE-450 l-ZVMUD | 230 V | 35 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 921 | mobiBLUE-450 l-ZVMUD | 12 V  | 30 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 922 | mobiBLUE-450 l-ZVMUD | 24 V  | 30 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 930 | mobiBLUE-450 l-ZVAUD | 230 V | 35 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 931 | mobiBLUE-450 l-ZVAUD | 12 V  | 30 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |
| 26 932 | mobiBLUE-450 l-ZVAUD | 24 V  | 30 l/min | Compteur digital en ligne pour urée |

ZVAUD Pistolet automatique pour urée avec raccord tournant  
 ZVMUD Pistolet de distribution manuel pour urée avec raccord tournant





## **ROTHABlue** pour urée



Citerne 1500 l, avec jauge de niveau et indicateur de fuite optique

- Matière de la citerne: HDPE
- Clapet anti retour en INOX
- Adaptateur plastique G 2" m, 20 mm mâle, 20 mm mâle 90°
- Citerne double enveloppe
- Traitement anti-UV
- 1690 × 813 × 1876 mm

### **Caractéristiques particulières**

- Stationnaire
- Livrée pré-montée
- Développée pour un montage des kits de pompes (25 226, 25 246, 25 266, 25 227, 25 247, 25 267, 25 228, 25 248, 25 268)

### **1500 l avec accessoires**

| Référence | Désignation                    | Accessoires / Set                           |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 26 851    | Citerne compacte-urée-1500 lts | Aspiration-support de pompe-jauge de niveau |



## **Citernes double paroi** pour huile



750 l



1000 l



1500 l



# Citernes double paroi pour huile

## avec accessoires – sans set

| Référence     | Désignation                       |                                    | L x L x H            |
|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>45 400</b> | Citerne-400 l-double paroi-SR     | Tôle acier-HDPE                    | 730 x 700 x 1180 mm  |
| <b>45 090</b> | Citerne-400 l-double paroi-SR-MO  | Tôle acier-HDPE                    | 730 x 700 x 1180 mm  |
| <b>45 101</b> | Citerne-750 l-double paroi-SR     | Tôle acier-HDPE                    | 980 x 760 x 1420 mm  |
| <b>45 091</b> | Citerne-750 l-double paroi-SR-MO  | Tôle acier-HDPE- 1 x 0,80 x 1,50 m | 980 x 760 x 1420 mm  |
| <b>45 100</b> | Citerne-1000 l-double paroi-SR    | Tôle acier-HDPE-1,30 x 0,80 x 1,50 | 1280 x 760 x 1420 mm |
| <b>45 093</b> | Citerne-1000 l-double paroi-SR-MO | Tôle acier-HDPE                    | 1280 x 760 x 1420 mm |
| <b>45 105</b> | Citerne-1500 l-double paroi-SR    | Tôle acier-HDPE-1,60x0,8x1,90 m    | 1630 x 755 x 1870 mm |
| <b>45 095</b> | Citerne-1500 l-double paroi-SR-MO | Tôle acier-HDPE                    | 1630 x 755 x 1870 mm |

## 750 l avec accessoires et set

|                   |                          |                           |                      |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>19 000 250</b> | Ens. de distri-750 l-NEF | PNP 3:1-flexible-8 m      | 1040 x 800 x 1850 mm |
| <b>19 000 251</b> | Ens. de distri-750 l-NEF | PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB     | 1040 x 800 x 2000 mm |
| <b>19 000 255</b> | Ens. de distri-750 l-EF  | PNP 3:1-flexible-8 m      | 1040 x 800 x 1850 mm |
| <b>19 000 256</b> | Ens. de distri-750 l-EF  | PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB     | 1040 x 800 x 2000 mm |
| <b>23 005 250</b> | Ens. de distri-750 l-NEF | pompe-230 V-flexible-8 m  | 1040 x 800 x 1700 mm |
| <b>23 005 251</b> | Ens. de distri-750 l-NEF | pompe-230 V-SAR-10 m-O-WB | 1040 x 800 x 2000 mm |
| <b>23 005 255</b> | Ens. de distri-750 l-EF  | pompe-230 V-flexible-8 m  | 1040 x 800 x 1700 mm |
| <b>23 005 256</b> | Ens. de distri-750 l-EF  | pompe-230 V-SAR-10 m-O-WB | 1040 x 800 x 2000 mm |

## 1000 l avec accessoires et set

|                   |                              |                           |                      |
|-------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>19 000 350</b> | Ens. de distri-1000 l-NEF    | PNP 3:1-flexible-8 m      | 1350 x 800 x 1850 mm |
| <b>19 000 351</b> | Ens. de distri-1000 l-NEF    | PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB     | 1350 x 800 x 2000 mm |
| <b>19 000 355</b> | Ens. de distri-1000 l-EF     | PNP 3:1-flexible-8 m      | 1350 x 800 x 1850 mm |
| <b>19 000 356</b> | Ens. de distri-1000 l-EF     | PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB     | 1350 x 800 x 2000 mm |
| <b>19 014 135</b> | Ens. de distri-1000 l-EFA    | PNP 3:1-flexible 8 m      | 1350 x 800 x 1850 mm |
| <b>19 015 135</b> | Ens. de distri-1000 l-EFA    | PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB     | 1350 x 800 x 2000 mm |
| <b>23 005 350</b> | Ens. de distri-1000 l-SR-NEF | pompe-230 V-flexible-8 m  | 1350 x 800 x 1700 mm |
| <b>23 005 351</b> | Ens. de distri-1000 l-NEF    | pompe-230 V-SAR-10 m-O-WB | 1350 x 800 x 2000 mm |
| <b>23 005 355</b> | Ens. de distri-1000 l-EF     | pompe-230 V-flexible-8 m  | 1350 x 800 x 1700 mm |
| <b>23 005 356</b> | Ens. de distri-1000 l-EF     | pompe-230 V-SAR-10 m-O-WB | 1350 x 800 x 2000 mm |
| <b>23 000 135</b> | Ens. de distri-1000 l-EFA    | pompe-230 V-flexible 8 m  | 1350 x 800 x 1700 mm |
| <b>23 005 135</b> | Ens. de distri-1000 l-EFA    | pompe-230 V-SAR-10 m-O-WB | 1350 x 800 x 2000 mm |

## 1500 l avec accessoires et set

|                   |                           |                           |                      |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>19 004 350</b> | Ens. de distri-1500 l-NEF | PNP 3:1-flexible-8 m      | 1630 x 800 x 2150 mm |
| <b>19 004 351</b> | Ens. de distri-1500 l-NEF | PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB     | 1630 x 800 x 2200 mm |
| <b>19 004 355</b> | Ens. de distri-1500 l-EF  | PNP 3:1-flexible-8 m      | 1630 x 800 x 2150 mm |
| <b>19 004 356</b> | Ens. de distri-1500 l-EF  | PNP 3:1-SAR-10 m-O-WB     | 1630 x 800 x 2200 mm |
| <b>23 004 350</b> | Ens. de distri-1500 l-NEF | pompe-230 V-flexible-8 m  | 1630 x 800 x 1950 mm |
| <b>23 004 351</b> | Ens. de distri-1500 l-NEF | pompe-230 V-SAR-15 m-O-WB | 1630 x 800 x 2200 mm |
| <b>23 004 355</b> | Ens. de distri-1500 l-EF  | pompe-230 V-flexible-8 m  | 1630 x 800 x 1950 mm |
| <b>23 004 356</b> | Ens. de distri-1500 l-EF  | pompe-230 V-SAR-15 m-O-WB | 1630 x 800 x 2200 mm |

EF Etalonné | HDPE Polyéthylène haute densité | MO Mobile | NEF Non étalonné | O Ouvert  
 PNP Pompe pneumatique | SAR Enrouleur | SR Stationnaire | WB Montage mural / au sol

#### **BUREAU COMMERCIAL**

##### **PRESSOL SAS**

13 rue des Frères Lumière · F-68000 Colmar  
Tel. +33 (0) 3 88 58 00 40  
Fax. +33 (0) 3 88 58 00 41  
pressol@pressol.fr · www.pressol.com  
SIRET 450 964 879 00016 · APE 518M  
TVA: FR 50 450 964 879

#### **CENTRE LOGISTIQUE**

##### **PRESSOL République Tchèque s.r.o.**

CTPark Bor, building B5, Nová Hospoda 20  
348 02 Bor u Tachova  
République Tchèque

#### **ADRESSE DU SERVICE ASSISTANCE CLIENT**

##### **PRESSOL SAS**

Tel. +33 (0) 3 88 58 00 40  
Fax. +33 (0) 3 88 58 00 41  
pressol@pressol.fr · www.pressol.com

**www.pressol.com**

90 464 336 A402

